

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự toán chi thường xuyên, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết Nghệ An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Phạm Huyền Trang (ĐT: 0978.372.126), phòng Tổ chức Hành chính - Bệnh viện Nội tiết Nghệ An.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, số 11, đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

- Nhận qua email: benhviennoitietnghean@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2025 đến 16 giờ 30 ngày 21 tháng 12 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dịch vụ: Sửa chữa cơ sở vật chất khắc phục thiệt hại do cơn bão số 5 và số 10 gây ra tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An.

(có danh mục chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, Số 11, đường Mai Hắc Đế, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An (cơ sở 1) và khối 9, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An (cơ sở 2).

3. Thời gian hoàn thành dự kiến: 10 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng từ Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (b/c);
- Phòng TCHC, TCKT;
- Đăng tải Website Bệnh viện;
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC



Phan Thế Dũng

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số 794/BVNT-TCHC ngày 17/11/2025 của Bệnh viện Nội tiết Nghệ An)

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
1	Lợp lại mái tôn nhà làm việc và nhà kỹ thuật Tôn Austnam ATEK 1088 – 0,47mm hoặc tương đương. Dãy trái: 18,32m x 10,88m = 199,32m ² . Dãy ở giữa: 56,73m x 11,18m = 634,24m ² . Sảnh giữa: 13,28m x 4,74m = 62,94m ² . Dãy phải: 32,68m x 10,88m = 355,55m ² . Sảnh trái: 13,28m x 3,21m = 42,62m ² .	m ²	1.294,67
2	Lợp lại mái tôn Ga ra xe bằng Tôn Austnam ATEK 1088 - 0,47mm hoặc tương đương.	m ²	136
3	Sửa chữa hàng rào bị sập: Xây lại hàng rào bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 cm kết hợp với trụ bê tông và song sắt.	m	8
4	Lợp lại mái tôn kho hành chính (cơ sở 1) bằng Tôn Austnam ATEK 1000 - 0,47mm hoặc tương đương.	m ²	105
5	Lợp lại khu vực để xe (cơ sở 2) bằng tôn Austnam ATEK 1088 - 0,47mm hoặc tương đương.	m ²	100
6	Lắp vách kính nối nhà khám và điều trị số 1 và nhà khám và điều trị số 2 (cơ sở 1) bằng kính cường lực trắng dày 5mm, kính Việt Đức hoặc tương đương, kích thước: 4m x 2,5m.	m ²	10

Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, các chi phí khác (nếu có). 