

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự toán chi thường xuyên, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết Nghệ An.

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà Phạm Huyền Trang (SĐT: 0978.372.126), phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, Số 11, đường Mai Hắc Đế, Phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

- Nhận qua email: benhviennoitietnghean@gmail.com (bản Scan báo giá).

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ 00 ngày 16 tháng 03 năm 2026 đến 16 giờ 30 ngày 22 tháng 03 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: Tủ điều khiển thang máy nhà khám và điều trị số 1 Bệnh viện Nội tiết Nghệ An (có danh mục chi tiết kèm theo).


Các nhà cung cấp chịu trách nhiệm về giá phù hợp với các quy định pháp luật về giá và các quy định khác của pháp luật hiện hành, đảm bảo giá chào phù hợp với giá cung ứng cho các đơn vị khác.

Bảng báo giá của các nhà cung cấp sẽ là căn cứ để Bệnh viện thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia từ phía các nhà cung cấp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Đăng tải Website bệnh viện;
- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC



★ Phan Thế Dũng

PHỤ LỤC

Danh mục số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu: Tủ điều khiển thang máy nhà khám
và điều trị số 1 Bệnh viện Nội tiết Nghệ An năm 2026

| STT | Tên hàng hóa mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|----------------------------|---|----------------|----------|
| 1. | Tủ điều khiển thang máy | <p>1. Thông số kỹ thuật cơ bản</p> <p>1.1. Nguồn điện – công suất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điện áp nguồn: 3 pha 380V \pm10%, dải tần số 50 Hz; - Công suất: \geq 15 kW - Kiểu điều khiển động cơ: VVVF (Variable Voltage Variable Frequency) <p>1.2. Phạm vi ứng dụng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tải trọng thang: 300 – 1600 kg - Tốc độ: 0.6 – 1.75 m/s (có thể cấu hình) - Số tầng phục vụ: tối thiểu 4 tầng <p>2. Cấu hình điều khiển</p> <p>Bộ xử lý trung tâm</p> <ul style="list-style-type: none"> - CPU: DSP 32-bit tốc độ cao - Giao thức truyền thông: CANBUS <p>3. Chức năng an toàn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phanh an toàn kép - Giám sát cửa (door safety) - Chống kẹt cửa (door protection) - Hệ thống cứu hộ tự động (ARD) - Chức năng khác: báo hỏa hoạn, tầng ưu tiên, ghi nhớ lưu trữ lịch sử lỗi, chẩn đoán tình trạng cửa tầng, báo quá tải, báo có vật cản cửa thang chống kẹt cửa. - Có đầy đủ tính năng báo sự cố khẩn cấp xảy ra trong thang máy khi vận hành. <p>4. Yêu cầu khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có CO, CQ đầy đủ - Tình trạng: Mới 100% - Bảo hành \geq 12 tháng - Hỗ trợ kỹ thuật & cài đặt - Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau. | Cái | 1,0 |

(Báo giá bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, chi phí vật tư, chi phí lắp đặt và các chi phí liên quan khác)